Basen Basen 300 x 201 x 66 Steel Pro z konstrukcją #56411

Baseny Bestway Steel Pro z konstrukcją charakteryzują się mocnym, stalowym stelażem. Steel Pro to solidne baseny, łatwe w montażu w przystępnej cenie. Wybierając je – stawiasz na najwyższą jakość, która pozwoli Ci cieszyć się urokami prywatnego basenu przez wiele sezonów.

Zalety basenów Steel Pro:

- stabilny stelaż utrzymujący kształt basenu
- stalowa, mocna, odporna na korozję rama
- system FrameLink™ to stelaż wyposażony w ulepszone trójniki zapewniające solidne i bezpieczne połączenie ramy, niezykła wytrzymałość i trwałość konstrukcji, a także kompatybilność z praktycznymi dodatkami takimi jak uchwyty na kubki
- wzmocnione ścianki zbudowane z DuraPlus™ materiału z rdzeniem z siatki poliestrowej i dwóch warstw PVC o dużej grubości, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i trwałość oraz odporność na promieniowanie UV
- wbudowany zawór spustowy pozwalający na łatwe odprowadzanie wody przy użyciu węża ogrodowego

Wystarczy tylko rozwinąć powłokę, złożyć stelaż i napełnić basen wodą.

Kupując **gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem**, oszczędzasz czas i pieniądze oraz zyskujesz pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały, zapewniając bezpieczną zabawę dla całej rodziny!

W zestawie 9w1 znajdują się:

1. **Basen stelażowy Steel Pro #56411**
   z powłoką w kolorze niebieskim

   - wymiary: 300 x 201 x 66 cm
   - pojemność: 3 300 l
   - waga: 20,12 kg

2. **Pompa filtrująca na papierowe filtry #58381**
   niezbędna w każdym basenie ogrodowym, usuwa zanieczyszczenia

mechaniczne, zapewniając czystą wodę przez cały sezon

- wydajność: 1 249 l/h
- moc: 16 W
- zasilanie: 220-240 V
- do basenów o pojemności: 1 100 – 8 300 l

3. **Filtr do pompy filtrującej #58093**
   niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost bakterii

   - papierowy typu I
   - zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 1 249 l/h

4. **Węże do podłączenia pompy filtrującej**

5. **Zaciski do pompy filtrującej**

6. **Sitka do pompy filtrującej**

7. **Zaślepki**
   umożliwiają czasowe odłączenie pompy filtrującej od basenu

8. **Zestaw naprawczy**
   łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

9. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Do każdego zestawu basenowego polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?
Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie w 90% pojemności.

W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?
W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (optymalne zestawy dostępne są w naszej ofercie) oraz specjalny pływak do chemii. Warto też korzystać ze specjalnej plandeki ochronnej.

Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?
Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w zestaw chemii do basenu w komplecie znajdują się papierki lakmusowe, dzięki



którym z łatwością zmierzysz prawidłowe parametry wody. W tym celu można posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).