



Basen 305 x 76 Fast Set rozporowy #57270

Baseny Bestway Fast Set rozporowe wykorzystują siłę z jaką woda napiera na ścianki (tzw. siłę rozporową) oraz dmuchany kołnierz, by uzyskać pożądany kształt; to rozwiązanie pozwala też regulować wysokość basenu - gdy najejesz do niego mniej wody, basen będzie niższy.

Wybierając baseny rozporowe Bestway Fast Set – **stawiasz na najwyższą jakość**, która pozwoli Ci cieszyć się urokami prywatnego basenu przez wiele sezonów.

Zalety basenów rozporowych Fast Set:

- łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi
- miękki dmuchany kołnierz i brak twardych elementów sprawiają, że baseny rozporowe są niezwykle bezpieczne - polecane zwłaszcza dla rodzin z młodszymi dziećmi
- wytrzymałe trójwarstwowe ścianki w technologii TriTech™ stworzone z gęstej warstwy poliestrowej siatki pokrytej z obu stron warstwą PCV, przetestowane pod kątem odkształceń i nacisku wody, zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość, a jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne i na promieniowanie UV
- wbudowany zawór spustowy pozwalający na łatwe odprowadzanie wody przy użyciu węża ogrodowego
- możliwość podłączenia pompy filtrującej, która usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, dzięki czemu utrzymuje czystą wodę przez cały sezon

Wystarczy tylko wybrać równą powierzchnię, napompować górny pierścień, a basen podniesie się, kiedy zostanie napełniony wodą.

Kupując **gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem**, oszczędzasz czas i pieniądze oraz zyskujesz pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały, zapewniając bezpieczną zabawę dla całej rodziny!

W zestawie 9w1 znajdują się:

1. Basen rozporowy Fast Set #57270

z dekoracyjną powłoką zewnętrzną w kolorze niebieskim

- wymiary: 305 x 76 cm
- pojemność: 3 800 l



- waga: 10 kg

2. Pompa filtrująca na papierowe filtry #58381

niezbędna w każdym basenie ogrodowym, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając czystą wodę przez cały sezon

- wydajność: 1 249 l/h
- moc: 16 W
- zasilanie: 220-240 V
- do basenów o pojemności: 1 100 - 8 300 l

3. Filtr do pompy filtrującej #58093

niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost bakterii

- papierowy typu I
- zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 1 249 l/h

4. Węże do podłączenia pompy filtrującej

5. Zaciski do pompy filtrującej

6. Sitka do pompy filtrującej

7. Zaśleпки

8. Zestaw naprawczy

łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

9. Instrukcja obsługi w języku polskim

Do każdego zestawu basenowego polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej**.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?

Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie w 90% pojemności.

W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?

W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (optymalne zestawy dostępne są w naszej ofercie) oraz specjalny pływak do chemii. Warto też korzystać ze specjalnej plandeki ochronnej.



Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?

Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w zestaw chemii do basenu w komplecie znajdują się papierki lakmusowe, dzięki którym z łatwością zmierzysz prawidłowe parametry wody. W tym celu można posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).