Basen 500 x 350 x 120 Hydrium z konstrukcją całoroczny #56586

Baseny Bestway Hydrium z konstrukcją charakteryzują się wyjątkowo wytrzymałymi, stalowymi ściankami przystosowanym do całorocznego użytku. Wybierając je – stawiasz na najwyższą jakość, która pozwoli Ci cieszyć się urokami prywatnego basenu przez wiele sezonów.

Zalety basenów Hydrium:

- stalowe, mocne, odporne na korozję ścianki o grubości 0,3 mm
- wysokiej jakości wykładzina basenowa z PVC
- odporne na warunki atmosferyczne - zbudowane tak, aby wytrzymać przez cały rok
- wbudowany zawór spustowy pozwalający na łatwe odprowadzanie wody przy użyciu węża ogrodowego
- zintegrowany skimmer powierzchniowy
- specjalny szeroki rant, który może posłużyć jako podstawka na ulubione napoje i przekąski

Kupując **gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem**, oszczędzasz czas i pieniądze oraz zyskujesz pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały, zapewniając bezpieczną zabawę dla całej rodziny!

W zestawie 13w1 znajdują się:

1. **Basen Hydrium #56586**
   z wytrzymałą powłoką UV chroniącą przed uszkodzeniami słonecznymi

   - wymiary: 500 x 360 x 120 cm
   - pojemność: 16 296 l
   - waga: 170,2 kg

2. **Piaskowa pompa filtrująca #58515**
   niezbędna w każdym basenie ogrodowym; wysoce wydajna i przyjazna dla środowiska; jest to bardziej opłacalne rozwiązanie niż tradycyjna pompa filtrująca, ponieważ do oczyszczania wody wykorzystuje piasek krzemionkowy zamiast papierowego wkładu filtracyjnego, podczas gdy wkłady tradycyjne należy wymieniać co 2 tygodnie, piasek krzemionkowy wystarcza na 3 lata; piasek wyłapuje brud i zanieczyszczenia, a zbiornik filtra wstępnego filtruje większe rzeczy, zapewniając czystą wodę przez cały sezon

   - wydajność: 3 028 l/h



- moc: 85 W
- zasilanie: 220-240 V
- do basenów o pojemności: 1 100 – 18 100 l
- wkład: piasek 0,45-0,85 mm lub kulki filtracyjne Polysphere™

3. **Węże do podłączenia pompy filtrującej**

4. **Zaciski do pompy filtrującej**

5. **Sitka do pompy filtrującej**

6. **Zaślepki**
   umożliwiają czasowe odłączenie pompy filtrującej od basenu

7. **Dozownik chemii basenowej ChemConnect™ #58501**
   innowacyjny, zintegrowany z pompą filtrującą system dozowania chemii basenowej; przepływowy dozownik pozwala w prosty sposób ustawić pożądany poziom chloru oraz zapewnia automatyczne i precyzyjne rozprzestrzenianie się chemii basenowej w wodzie oraz sprawną jej dezynfekcję; ogranicza rozwój bakterii, wirusów czy grzybów i skażenie wody innymi organicznymi zanieczyszczeniami; zastosowanie pompy filtrującej z systemem ChemConnect™ daje doskonałe rezultaty w postaci klarownej, wolnej od wszelkich zanieczyszczeń wody

   - wkład: chemia w tabletkach o śr. ok 2,5 cm

8. **Skimmer powierzchniowy**
   współpracuje z systemem filtracji, aby usunąć niechciane zanieczyszczenia z powierzchni wody (np. liście, owady) i utrzymać ją w czystości

9. **Bezpieczna drabinka #58331**
   drabinka o odpowiedniej wysokości, która umożliwia bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z basenu oraz pozwala na uniesienie stopni po zewnętrznej stronie, by uniemożliwić dzieciom samodzielne wejście do niego

   - przeznaczenie: baseny o wysokości do 122 cm
   - maks. obciążenie: 150 kg
   - stabilna i wytrzymała
   - antykorozyjna metalowa rama
   - antypoślizgowe stopnie
   - spełnia normę EN16582

10. **Pokrywa basenowa #58293**
    zabezpiecza basen przed zanieczyszczeniami i chroni wodę przed utratą

ciepła

- materiał: wytrzymały polietylen
- otwory spustowe zapobiegające gromadzeniu się wody na pokrywie
- łatwy montaż za pomocą opasek linowych
- zastosowanie: baseny stelażowe o wymiarach 500 x 360 x 120 cm

11. **Mata pod basen #58263**
zabezpiecza dno basenu przed uszkodzeniem i ubrudzeniem oraz chroni przed wnoszeniem do basenu zanieczyszczeń

- izoluje od gruntu
- zastosowanie: baseny o wymiarach 500 x 120 cm lub mniejsze
- uniwersalna – może służyć również jako plandeka

12. **Zestaw naprawczy**
łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

13. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Do każdego zestawu basenowego polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?
Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie w 90% pojemności.

W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?
W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (optymalne zestawy dostępne są w naszej ofercie) oraz specjalny pływak do chemii. Warto też korzystać ze specjalnej plandeki ochronnej.

Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?
Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w zestaw chemii do basenu w komplecie znajdują się papierki lakmusowe, dzięki którym z łatwością zmierzysz prawidłowe parametry wody. W tym celu można posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).