Basen 488 x 122 Power Steel
Swim Vista Series Wood
z konstrukcją #56725

Baseny Bestway Power Steel z konstrukcją to siła i bezpieczeństwo, które zapewnia sztywny, super mocny stelaż z stalowych rur oraz prosty montaż przy użyciu minimalnej ilości narzędzi. To wszystko sprawia, że są najlepszym wyborem dla rodziny! Wybierając je – stawiasz na najwyższą jakość, która pozwoli Ci cieszyć się urokami prywatnego basenu przez wiele sezonów.

Zalety basenów Power Steel:

- stabilny stelaż utrzymujący kształt basenu
- stalowa, mocna, odporna na korozję rama
- system Seal & Lock System™ opatentowany system Seal & Lock System™ gwarantuje solidne i bezpieczne połączenie pomiędzy każdym elementem stalowego stelaża, zapobiegając pochylaniu się i przeciekaniu basenu; konstrukcja trzpieni zapewnia łatwe łączenie elementów
- wytrzymałe trójwarstwowe ścianki w technologii TriTech™ stworzone z gęstej warstwy poliestrowej siatki pokrytej z obu stron warstwą PCV, przetestowane pod kątem odkształceń i nacisku wody, zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość, a jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne i na promieniowanie UV
- wbudowany zawór spustowy pozwalający na łatwe odprowadzanie wody przy użyciu węża ogrodowego

Baseny Swim Vista Series™ II to druga generacja pierwszych w historii basenów z wbudowanymi po bokach oknami. Wzmocnione okienka zapewnią niesamowite doznania! Zwiększą frajdę z zabawy i pozwolą mieć bliskich zawsze na oku.

Wystarczy tylko rozwinąć powłokę, złożyć stelaż i napełnić basen wodą.

Kupując **gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem**, oszczędzasz czas i pieniądze oraz zyskujesz pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały, zapewniając bezpieczną zabawę dla całej rodziny!

W zestawie 12w1 znajdują się:

1. **Basen stelażowy Power Steel Swim Vista Series Wood #56725**
   z dekoracyjną powłoką imitującą drewno i realistycznym nadrukiem mozaiki wewnątrz oraz z wbudowanymi oknami

   - wymiary: 488 x 122 cm
   - pojemność: 19 480 l
   - waga: 81 kg
   - ilość okien: 4

2. **Pompa filtrująca na papierowe filtry #58389**
   niezbędna w każdym basenie ogrodowym, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając czystą wodę przez cały sezon

   - wydajność: 5 678 l/h
   - moc: 86 W
   - zasilanie: 220-240 V
   - do basenów o pojemności: 1 100 – 31 700 l

3. **Filtr do pompy filtrującej #58012**
   niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost bakterii

   - papierowy typu III
   - zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 5 678 l/h

4. **Węże do podłączenia pompy filtrującej**

5. **Zaciski do pompy filtrującej**

6. **Sitka do pompy filtrującej**

7. **Zaślepki**
   umożliwiają czasowe odłączenie pompy filtrującej od basenu

8. **Bezpieczna drabinka #58331**
   drabinka o odpowiedniej wysokości, która umożliwia bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z basenu oraz pozwala na uniesienie stopni po zewnętrznej stronie, by uniemożliwić dzieciom samodzielne wejście do niego

   - przeznaczenie: baseny o wysokości do 122 cm
   - maks. obciążenie: 150 kg
   - stabilna i wytrzymała
   - antykorozyjna metalowa rama

- antypoślizgowe stopnie
- spełnia normę EN16582

9. **Pokrywa basenowa #58249**
   zabezpiecza basen przed zanieczyszczeniami i chroni wodę przed utratą

   - materiał: polietylen
   - otwory spustowe zapobiegające gromadzeniu się wody na pokrywie
   - łatwy montaż za pomocą opasek linowych
   - zastosowanie: baseny stelażowe o średnicy 488 cm

10. **Dozownik chemii basenowej ChemConnect™ #58501**
    nowatorski system dozowania chemii basenowej; umożliwia równomierne rozprzestrzenianie się chloru w wodzie oraz sprawną jej dezynfekcję; ogranicza rozwój bakterii, wirusów czy grzybów i skażenie wody innymi organicznymi zanieczyszczeniami; zastosowanie pompy filtrującej z systemem ChemConnectT™ daje doskonałe rezultaty w postaci wody wolnej od wszelkich zanieczyszczeń i przyjaznej do pływania

    - wkład: chemia w tabletkach o śr. ok. 2,5 cm

11. **Zestaw naprawczy**
    łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę basenu

12. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Wszystkie sprzedawane przez nas baseny objęte są opieką w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w autoryzowanym serwisie **Bestway**. Do każdego zestawu basenowego polecamy szeroki wybór oryginalnych akcesoriów oraz chemii basenowej.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?
Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie do 80% pojemności.

W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?
W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (są dostępne w naszej ofercie) oraz w specjalny pływak do chemii. Warto też korzystać z odpowiedniej plandeki ochronnej.

Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?
Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w zestaw chemii do basenu w komplecie znajdują się papierki lakmusowe, dzięki którym z łatwością zmierzysz prawidłowe parametry wody. W tym celu można posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).